

CERALANDE

REF 30.1.A881 / 30.1.A881 AF

CUȚITE DE SIGURANȚĂ PT. DEBAVURAT CU LAMĂ CERAMICĂ

Ideal pentru debavurarea materialelor plastice dure, oțelului, aluminiului și alamei - **CERALANDE**, cu lamă neascuțită și pentru materiale plastice moi - **CERALANDE AF**, cu lamă ascuțită.

SIGURANȚĂ • Lamă tocită, neascuțită pentru utilizator.



LIVRAT CU O LAMĂ
CU VÂRF ROTUND



PENTRU DREPTĂCI ȘI
STÂNGĂCI



UȘOR



ERGONOMIC



EVITĂ
MSD



REZISTENT LA DETERGENȚI

FIȘA TEHNICĂ


INOVAȚIE: ALEGEREA LAMEI CERAMICE O LAMĂ ASCUȚITĂ SAU NU

SIGURANȚĂ: LAMĂ NEASCUȚITĂ. CURSORUL PERMITE GESTIONAREA LUNGIMII DE IEȘIRE A LAMEI.

LAMĂ NEASCUȚITĂ
SCHIMBAREA LAMEI DIN
FAȚĂ

CURSORUL NU ALUNECA
ȘI ARE AUTOBLOCARE

CLIPS CU ZICOU



CERALANDE REF 36.1.A881 > LIVRAT CU O LAMĂ NEASCUȚITĂ

CERALANDE AF REF 36.1.A881 AF > LIVRAT CU O LAMĂ ASCUȚITĂ



LAMĂ ASCUȚITĂ
SCHIMBAREA
LAMEI DIN FAȚĂ

POZIȚIE CURSOR PENTRU
REGLAREA LAMEI

AVANTAJE



LIVRAT CU LAMĂ DREAPTĂ
NEASCUȚITĂ PENTRU
CERALANDE
REF 881.14



LIVRAT LAMĂ DREAPTĂ
ASCUȚITĂ PENTRU CERALANDE
AF
REF 881.14 AF



ERGONOMIC



PENTRU DREPTAȚI ȘI
STÂNGACI

PHA SUB NIVELUL PRAGULUI

FUNCȚIUNI



Debavurarea materialelor plastice
groase și dure și a multor metale.



Debavurarea materialelor plastice flexibile

CUȚIT DE DEBAVURARE CU O PRIZĂ BUNĂ

AVANTAJELE LAMEI CERAMICE

- Durată de viață de 30 de ori mai mare decât lamele metalice (rezistență mai bună la abraziune)
- Mai sigură decât lamele metalice.
- Rezistență până la 1500 ° C.
- Mai puțin ascuțită decât lamele metalice, se tocește mai greu.
- Posibilitatea de a avea lame cu capete ascuțite sau rotunjite.
- Mai gros, rezistență mai bună la debavurare și rezistență la uzură.

ALTE CARACTERISTICI

- Foarte ușor (17 g).
- Compact.
- Robust, rezistent la impact.
- Ergonomic.
- Nu se răstoarnă.
- Ușor de utilizat.
- Precizie la tăiere.

SCHIMBAREA LAMEI

01/ Folosind cursorul, împingeți lama la maxim.




02/ Întoarceți mânerul și cu vârful degetului apăsați opritorul de pe suportul lamei pentru a elibera lama.



03/ Folosind cursorul, împingeți din nou lama pt. a elibera suportul lamei.





04/ Scoateți lama uzată și înlocuiți-o cu o lamă nouă.





LAME

LIVRAT CU




ALTE LAME COMPATIBILE



Referința lama	Descriere	Tip	Dimensiune (în mm) L x l x Gr.	Unghi Ascuțire	Duritate
881.14	Lamă rotunjită neascuțită	Ceramică	52 x 8,4 x 1,4	-	-
881.14 AF	Lamă rotunjită ascuțită	Ceramică	52 x 8,4 x 1,4	30° - 40°	-
880.14	Lamă neascuțită	Ceramică	54 x 8,4 x 1,4	-	-
880.14 AF	Lamă ascuțită	Ceramică	54 x 8,4 x 1,4	30° - 40°	-

FIȘA TEHNICĂ (în mm)



CERALANDE REF 36.1.A881 > LIVRATE CU LAMĂ NEASCUȚITĂ

Ambalare	Greutate ambalaj	Dimensiuni (în mm) L x l x Gr.	Cantitate ambalaj	Unitate	Accesorii	Material	Culoare
AMBALAJ DIN FOLIE	30 g	138 x 20 x 18	1	4 UNITĂȚI	CORP	Poliamidă + Teflon	Albastru
					Cursor	Polioximetilenă	Galben
					Suport lamă	Polioximetilenă	Gri
					Lamă 881.14	Ceramică	Alb

Registered model, TÜV certification in progress.

CERALANDE AF REF 36.1.A881 AF > LIVRATE CU LAMĂ ASCUȚITĂ

Ambalare	Greutate ambalaj	Dimensiuni (în mm) L x l x Gr.	Cantitate ambalaj	Unitate	Accesorii	Material	Culoare
AMBALAJ DIN FOLIE	30 g	138 x 20 x 18	1	4 UNITĂȚI	CORP	Poliamidă + Teflon	Albastru
					Cursor	Polioximetilenă	Portocaliu
					Suport lamă	Polioximetilenă	Gri
					Lamă 881.14 AF	Ceramică	Alb

Model înregistrat, certificare TÜV în curs.

MP
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tel.: +33 (0)556 693 200 / Fax: +33 (0)556 693 202 / E-mail: mail@mure-peyrot.com

MAI MULTE INFORMAȚII:
MURE-PEYROT.COM