

FERRET

REF 67.1.152 A

CUȚIT DE SIGURANȚĂ CU LAMĂ RETRACTABILĂ

Ideal pentru orice lucrare de manipulare, pentru deschiderea cutiilor și ambalajelor.

SIGURANȚA • Două căi de acțiune, lama revine când mânerul este eliberat.

- Blocare posibilă în repaus.



LIVRAT CU LAMĂ CU
MARGINILE ROTUNJITE



Spațiu
mare



Întăritură
metalică



SIGURANȚĂ
SPORTIVĂ



UȘOR



ERGONOMIC



PENTRU DREPTACI
ȘI STÂNGACI



EVITAȚI
MSD

FIȘA TEHNICĂ

DURABILITATE: ÎNTĂRITURĂ DE METAL

SIGURANȚĂ: DOUĂ CĂI DE ACȚIUNE, LAMA REVINE AUTOMAT CHIAR ȘI FĂRĂ ELIBERAREA MÂNERULUI.

ÎNTĂRITURĂ DE METAL PENTRU EVITAREA UZURII PREMATURE DIN TIMPUL TĂIERILOR INTENSE A CARTOANELOR ABRAZIVE

MÂNER ERGONOMIC

ARC DE RETUR INTERN DIN OȚEL INOXIDABIL

CLIPS CU ZICOU

LUNGIME REGLABILĂ A LAMEI

PIN MONTARE DECLANȘATOR

DECLANȘATOR ÎN 2 MODURI ȘI SUPT PT. LAMA

BLOCARE GLISANTĂ A DECLANȘATORULUI

AVANTAJE



LIVRAT CU LAMĂ CU MARGINI ROTUNJITE REF 152A.6



BLOCARE DE SIGURANȚĂ



ERGONOMIC ȘI UȘOR PENTRU DREPTACI ȘI STÂNGACI



ARC PUTERNIC DE ÎNTINDERE TESTAT PESTE 100.000 DE ORI

PHA SUB NIVELUL PRAGULUI

FUNCȚIUNI



Tăierea cartonului cu un singur perete




Tăierea cartonului cu perete dublu




Pentru înlăturarea adezivilor pentru ambalare

CUȚIT DE SIGURANȚĂ CU 3 ADÂNCIMI DE TĂIERE POSSIBLE




Treapta **1**

Treapta **1**
Treapta **2**
Treapta **3**



Treapta **2**

A
5 mm
8 mm
12 mm



Treapta **3**

B
6 mm
12 mm
18 mm

ALTE CARACTERISTICI

- Arc retractabil și lamă reversibilă.
- Schimbarea ușoară a lamei.
- HAjută la prevenirea problemelor carpiene și a tendinitei.
- Posibil blocaj în repaus.
- Spațiu mare în față pentru a evita intrarea parțială a prafului.

SCHIMBAREA LAMEI


01/ Blocați declanșatorul pe corp și țineți-l în palmă. Trageți spre dumneavoastră pentru a-l elibera.




02/ Eliberați complet declanșatorul din corpul cuțitului.



03/ Apăsați pe partea din spate a suportului lamei pentru a o elibera.




04/ Scoateți ușor lama și procedați invers pentru a introduce o lamă nouă.








LAME

LIVRAT CU




ALTE LAME COMPATIBILE



Referința lama	Descriere	Tip	Dimensiune (în mm) L x l x Gr.	Unghi Ascuțire	Duritate
152A.6	Lama dreaptă cu margini rotunjite	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
152.6	Lama dreaptă	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
652.6.2	Lamă dreaptă zimțată	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
652A.6.2	Lamă dreaptă zimțată cu margini rotunjite	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
153.6	Lama dreaptă	Oțel de calitate premium	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	64,0 Hrc
653.6.1	Lamă dreaptă zimțată	Oțel de calitate premium	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	64,0 Hrc

FIȘA TEHNICĂ (în mm)



Ambalare	Greutate ambalaj	Dimensiuni (în mm) L x l x Gr.	Cantitate ambalaj	Unitate	Accesorii	Material	Culoare
AMBALAJ ȘI CUTIE DIN FOLIE	80 g	162 x 88 x 12	10	5 unități	Mâner	Policarbonat (PC)	Gri
					Cioc metalic	Oțel inoxidabil	Gri metal
					Declanșator	PA 66	Portocaliu
					Element blocare	Policarbonat (PC)	Gri
					Arc	Oțel inoxidabil	Gri metal
					Lama 152A.6	Oțel de calitate premium	Gri metal

Design înregistrat, Certificat TÜV nr. 97 91 012.

MP
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tel.: +33 (0)556 693 200 / Fax: +33 (0)556 693 202 / E-mail: mail@mure-peyrot.com

MAI MULTE INFORMAȚII:
MURE-PEYROT.COM