

## MASCARET 2



REF 103.1.152 A

### CUȚIT DE SIGURANȚĂ CU LAMA RETRACTABILĂ AUTOMATĂ

Ideal pentru toate lucrările de manipulare și pentru deschiderea cutiilor și ambalajelor de carton.

**SIGURANȚĂ** • Lama se retrage automat imediat ce este ridicată de pe suprafața de tăiere indiferent de poziția declanșatorului.



LIVRAT CU O LAMĂ CU MUCHIE  
ROTUNJITĂ



Spațiu mare  
pentru a preveni  
obstrucția și  
acumularea de  
praf



SIGURANȚĂ  
MAXIMĂ



UȘOR



ERGONOMIC



PENTRU DREPTACI  
ȘI STÂNGACI



EVITAȚI MSD



LAMĂ RETRACTABILĂ  
AUTOMATĂ CU ARC




REZISTENT LA DETERGENȚI

## FIȘĂ TEHNICĂ

## INOVAȚIE: LAMĂ CU MARGINI ROTUNJITE

SIGURANȚĂ: ACȚIUNE ÎNAINTE- ȘI ÎNAPOI. DIFERENȚĂ DE PRESIUNE ÎN TIMPUL TĂIERII. PERMITE LAMEI SĂ SE RETRAGĂ AUTOMAT ÎN CORPUL CUȚITULUI.



## AVANTAJE



LIVRAT CU O LAMĂ CU MARGINI ROTUNJITE REF 152A.6



DECLANȘATOR BLOCARE



ERGONOMIC ȘI UȘOR PENTRU DREPTACI ȘI STÂNGACI



ARC PUTERNIC DE ÎNTINDERE TESTAT PESTE 100.000 DE ORI

## FUNCȚIUNI



Tăierea cartonului cu un singur perete



Tăierea adezivilor pentru ambalare



Tăierea foliilor de plastic



Tăierea foliilor groase de plastic, PVB

### DECLANȘATOR BLOCARE SIGURANȚĂ ÎMBUNĂȚITĂ



### MAGNET

AJUTĂ LA BUNA SUSȚINERE A LAMEI ÎN SUPORT



### ALTE CARACTERISTICI

- Ușor (61g).
- Lamă cu arc reversibilă și retractabilă.
- Lama este susținută de un magnet.
- Schimbare ușoară a lamei.
- Evită MSD.

## SCHIMBAREA LAMEI

**01/** Scoateți partea frontală după deblocarea (de jos în sus) comutatorului de pe partea cuțitului.




**02/** Îndepărtați partea frontală glisând-o înainte.



**03/** Scoateți lama la maximum, apăsând declanșatorul. Îndepărtați cu grijă lama prin față.






**04/** Introduceți o lamă nouă. Eliberați lama și apoi declanșatorul. Puneți la loc partea frontală a cuțitului.



## LAME


### LIVRAT CU

### ALTE LAME COMPATIBILE



Referință lamă	Descriere	Tip	Dimensiuni (în mm) Lungime • Lățime • Grosime	Unghi ascuțiere	Duritate
152A.6	Lamă dreaptă cu margine rotunjită	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
152.6	Lamă dreaptă	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
652.6.2	Lamă dreaptă zimțată	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
652A.6.2	Lamă dreaptă zimțată cu marginea rotunjită	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
153.6	Lamă dreaptă	Oțel de calitate premium	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	64,0 Hrc
653.6.1	Lamă dreaptă zimțată	Oțel de calitate premium	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	64,0 Hrc
852A.7 AF	Lamă dreaptă zimțată cu marginea rotunjită	Ceramic	55 x 19 x 0,7	16°	-
853.7 AF	Lamă dreaptă	Ceramic	59 x 19 x 0,7	16°	-

# FIȘA TEHNICĂ (în mm)



Ambalare	Greutate ambalaj	Dimensiuni (în mm) L x l x Gr.	Cantitate ambalaj	Unitate	Accesorii	Material	Culori
Ambalat cu folie	61 g	165 x 60 x 26	10	12 unități	Corp (2 părți)	PA6 GF 30 + 10% Teflon	Gri
					Arc 25 mm	Oțel inoxidabil	Gri Metal
					Arc 10 mm	Oțel inoxidabil	Gri Metal
					Tijă	Policarbonat	Portocaliu
					Cursor	POM (Polioximetilena)	Portocaliu
					Declanșator	POM (Polioximetilena)	Portocaliu
					Element de blocare	Policarbonat	Portocaliu
					Element de împingere	PA6 GF 30 + 10% Teflon	Portocaliu
					Suport lama	PA6 GF 30 + 10% Teflon	Portocaliu
					Trapă	PA6 GF 30 + 10% Teflon	Gri
					Lamă 152A.6	Oțel de calitate premium	Metal

Design patentat, Certificat GS TÜV.

# MP

**MURE & PEYROT**

**MURE & PEYROT**

25, rue Roger Touton • BP 50120

Parc d'Activités Bordeaux Nord

33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tel.: +33 (0)556 693 200 / Fax: +33 (0)556 693 202 / E-mail: mail@mure-peyrot.com

**MAI MULTE INFORMAȚII:**  
**MURE-PEYROT.COM**