

## DEVÈZE



REF 74.1.152 A

### CUȚIT DE SIGURANȚĂ SPECIALIZAT

Pentru tăierea marginilor ambalajelor și tuburilor subțiri de carton.

**SIGURANȚĂ** • Lama se retrage odată cu eliberarea declanșatorului.

- Blocare de siguranță.



LIVRAT CU LAMĂ CU  
MARGINI ROTUNJITE



UȘOR



PENTRU DREPTACI  
ȘI STÂNGACI



EVITAȚI  
MSD



LAMA RETRACTABILĂ ȘI  
BLOCABILĂ



REZISTENT LA DETERGENȚI

# FIȘA TEHNICĂ

## SPECIAL: UNGHI DE TĂIERE DE 90°

SIGURANȚA: LAMA SE RETRAGE ODATĂ CU ELIBERAREA DECLANȘATORULUI.



## AVANTAJE



LIVRAT CU O LAMĂ CU MARGINI ROTUNJITE REF 152A.6



BLOCARE DE SIGURANȚĂ



ERGONOMIC ȘI UȘOR PENTRU DREPTACI ȘI STÂNGACI



ARC PUTERNIC DE ÎNTINDERE TESTAT PESTE 100.000 DE ORI

## FUNCȚIUNI




Tăierea cartonului cu un singur perete



Pentru înlăturarea adezivilor pentru ambalare


### CUȚIT DE SIGURANȚĂ CU 3 ADÂNCIMI DE TĂIERE POSIBILE



Treapta **1**



Treapta **2**



Treapta **3**

	A	B
Treapta <b>1</b>	5 mm	6 mm
Treapta <b>2</b>	8 mm	12 mm
Treapta <b>3</b>	12 mm	18 mm

### CARACTERISTICI TEHNICE

- Ușor (71 g).
- Lama reversibilă, retractabilă și blocabilă.
- Schimbarea ușoară a lamei.
- Evitați MSD.
- Spațiu mare pentru evitarea blocajelor.

## SCHIMBAREA LAMEI


**01/** Deblocați declanșatorul și trageți înapoi pentru a-l elibera din blocajul din plastic.



**02/** Trageți declanșatorul spre dumneavoastră pentru a elibera glisorul lamei din mâner.



**03/** Apăsați ca în imagine pentru a elibera lama.




**04/** Trageți cu atenție lama și introduceți cu grijă noua lamă.



## LAME

### LIVRAT CU




REF 152A.6 Gr. 0,6 mm  
Lama din oțel de calitate premium.


### ALTE LAME COMPATIBILE




REF 152.6 Gr. 0,6 mm  
Lama din oțel de calitate premium.




REF 652.6.2 Gr. 0,6 mm  
Lama din oțel de calitate premium.



REF 652A.6.2 Gr. 0,6 mm  
Lama din oțel de calitate premium.




REF 153.6 Gr. 0,6 mm  
Lama din oțel de calitate premium.



REF 653.6.1 Gr. 0,6 mm  
Lama din oțel de calitate premium.

Referința lama	Descriere	Tip	Dimensiune (în mm) L x l x Gr.	Unghi Ascuțire	Duritate
152A.6	Lama dreaptă cu margini rotunjite	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
152.6	Lama dreaptă	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
652.6.2	Lamă dreaptă zimțată	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
652A.6.2	Lamă dreaptă zimțată cu margini rotunjite	Oțel de calitate premium	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
153.6	Lama dreaptă	Oțel de calitate premium	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	64,0 Hrc
653.6.1	Lamă dreaptă zimțată	Oțel de calitate premium	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	64,0 Hrc

## FIȘA TEHNICĂ (în mm)



Ambalare	Greutate ambalaj	Dimensiuni (în mm) L x l x Gr.	Cantitate ambalaj	Unitate	Accesorii	Material	Culoare
Ambalat cu folie	71 g	161 x 100 x 12	10	5 Unități	Mâner	Policarbonat (PC)	Gri
					Declanșator	PA 66	Portocaliu
					Element blocare	Policarbonat (PC)	Gri
					Arc de întindere	Oțel inoxidabil	Gri Metalic
					Lama 152A.6	Oțel de calitate premium	Metalic

Design înregistrat, Certificat TÜV nr. 97 91 012.



MURE & PEYROT  
25, rue Roger Touton • BP 50120  
Parc d'Activités Bordeaux Nord  
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

MAI MULTE INFORMAȚII:  
[MURE-PEYROT.COM](http://MURE-PEYROT.COM)