

Instrucțiuni de utilizare



Fișa de informații pentru utilizatorii de mănuși de protecție multi-produs

Mănuși de protecție cu riscuri mecanice și termice reduse



Utilizarea acestui EIP este recomandată pentru orice activitate în care există un risc mecanic și termic la căldură ca urmare a unui contact minor - nu este prevăzută protecția împotriva flăcărilor - care necesită niveluri de protecție proporționale cu valorile de rezistență și indicele de dexteritate ale EIP. Nivelurile de performanță sunt valabile doar pentru mănușile noi și se referă la un produs care nu a fost utilizat. Alegeți mărimile evitând orice exces sau forțare la îmbrăcarea mănușii. Mărimile furnizate sunt conforme cu anexa B la standardul EN ISO 21420:2020. Aceste mănuși nu sunt echipamente de protecție a mâinilor împotriva riscurilor termice casnice. Nu utilizați în contact cu flăcări libere. Nu utilizați în contact cu substanțe chimice.

Înainte de utilizare, verificați ca:

EIP să fie adecvat activităților prevăzute, conform celor indicate în Tabelul A1.

EIP să fie în condiții de păstrare și integritate perfecte: în caz de uzură excesivă sau alte modificări semnificative ale stării inițiale, schimbați mănușa imediat.

Utilizatorul să nu fie expus la riscurile menționate în prezenta Notă informativă.

Materiale alergice: consultați Tabelul A1. În caz de iritații sau reacții alergice, vă rugăm să consultați un medic. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați serviciul tehnic Lanzi.

AVERTIZĂRI DE PROTECȚIE MECANICĂ

În cazul unui EIP multistrat, nivelurile de performanță nu reflectă neapărat pe cele ale stratului cel mai exterior. EIP-ul care prezintă un nivel de rezistență la rupere mai mare sau egal cu 1 nu trebuie folosit în prezența unor riscuri de prindere în piese ale utilajelor în funcțiune.

Nivelurile de rezistență mecanică (EN388:2016 + A1:2018) ale mănușii sunt valabile exclusiv pentru palmă. În cazul uzurii lamei în testul de tăiere cu lama, rezultatele obținute conform Testului Coupe sunt doar informative și nivelul obținut cu TDM (ISO 13997:1999) devin de referință. Prezența literei X în rezultatul Testului Coupe nu înseamnă că lama este tocită. Nivelurile de rezistență la tăiere măsurate cu testul TDM sunt indicate cu o literă de la A la F în vederea evitării confundării lor cu nivelurile numerice ale Testului Coupe. Marcajul P: test facultativ. Litera P trebuie să fie prezentă doar dacă cerința este îndeplinită. Zona de protecție împotriva impactului este exclusiv cea de pe metacarpiene și falange. Protecția nu se aplică degetelor.

AVERTIZĂRI DE PROTECȚIE TERMICĂ

Nivelurile de rezistență termică (EN407:2020) la căldură prin contact se aplică doar palmei mănușii, incluzând toate straturile. Mănușa nu trebuie să intre în contact direct cu flăcări libere.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPOZITAREA, CURĂȚAREA ȘI ELIMINAREA

Păstrați EIP într-un loc uscat și curat, departe de lumina soarelui, de agenți atmosferici și de căldură. Performanțele de proiectare nu pot fi influențate semnificativ de învechire când DPI sunt păstrate în condiții corespunzătoare (umiditate, temperatură, curățare, ventilare, iluminat). Mănușile supuse uzurii au o dată de expirare diversă în funcție de materialele utilizate. Utilizatorul trebuie să țină cont de următoarele informații MM/YYYY indicate pe mănușă. Materialele constitutive și componentele mănușii nu conțin substanțe la niveluri cunoscute sau suspectate de a avea efecte negative asupra igienei sau sănătății utilizatorului în condiții de utilizare previzibile. Totuși, mănușa care conține cauciuc natural poate cauza reacții alergice. A se consulta tabelul A1 pentru a verifica dacă mănușa conține latex. Curățarea EIP reprezintă responsabilitatea utilizatorului. Mănușa nu este lavabilă. Pentru alte informații, contactați Lanzi SRL, care, însă, nu este responsabilă pentru performanțele EIP după spălare. Mănușile trebuie eliminate în conformitate cu standardele și legile în vigoare.

CONFORMITATE ȘI PUNERE PE PIAȚĂ

Prezentul EIP (Echipament individual de protecție) este pus pe piață de Lanzi SRL - Via Giulio Natta 27/A - 10148 - Torino - Italia. Marcă înregistrată proprietatea Lanzi srl (reg. nr. 302017000074272)

Clasificarea acestui EIP ca fiind din categoria II (conform Regulamentului UE 2016/425) este confirmată de aplicarea pictogramelor de risc. Mănușa a fost supusă examinării UE de tip de către organismul notificat: a se vedea tabelul A1. Pentru a obține Declarația de conformitate, accesați site-ul web <https://lanzigroup.com/handprotection/download/>

RO Marcă înregistrată proprietatea Lanzi SRL (reg. nr. 302017000074272). Apartenența prezentului DPI la Categoria II (conform Regulamentului UE 2016/425) este evidențiată de aplicarea Pictogramelor de risc. Mănușa a fost supusă Procedurii de Certificare UE de tip la Organismul Notificat: consultați tabelul A1. Pentru a obține Declarația de Conformitate, accesați <https://lanzigroup.com/handprotection/download/>

RO Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice și termice de nivel scăzut - Notă informativă

RO	
Pictogramă de Conformitate cu standardele europene EN 388:2016+A1:2018 Mănuși de protecție - Riscuri mecanice	
a: rezistență la abraziune (0-4) c: rezistență la rupere (0-4) e: rezistență la tăiere TDM (A-F) EN ISO 13997:1999	b: rezistență la tăiere prin retezare - Coup Test (0-5) d: rezistență la perforare (0-4) (P): Protecție împotriva lovirilor
0: nivelul 1 neatins - X: test neefectuat	

CE

RO Aplicarea marcatului CE pe produse indică respectarea cerințelor esențiale prevăzute de Regulamentul 2016/425 în ce privește inofensivitatea, confortul, soliditatea și protecția

RO	Organism notificat	Substanțe alergice	Categorii	Dimensiuni	Dexteritate în conformitate cu EN ISO 21420:2020	Materiale supuse ieșirii din uz
----	--------------------	--------------------	-----------	------------	--	---------------------------------





RO	Pictogramă de conformitate cu standardul european EN 407:2020 - Mănuși de protecție - Riscuri termice	
	a: propagare limitată a flăcării (Nu se aplică Nu trebuie să intre în contact cu o flăcără liberă) c: rezistență la căldură convectivă (0-2) e: rezistență la proiecții mici de metal în fuziune (0-2)	b: rezistență la căldura de contact (0-2) d: rezistență la căldură radiantă (0-2) f: rezistență la proiecții mari de metal în fuziune (0-2)
	Niveluri termice maxime pentru risc termic minor = X22222	0 : nivelul 1 neatins - X : test neefectuat

RO	Pictogramă de conformitate cu standardul european EN 407:2020 - Mănuși de protecție - Riscuri termice	
	a: propagare limitată a flăcării (Nu se aplică Nu trebuie să intre în contact cu o flăcără liberă) c: rezistență la căldură convectivă (0-2) e: rezistență la proiecții mici de metal în fuziune (0-2)	b: rezistență la căldura de contact (0-2) d: rezistență la căldură radiantă (0-2) f: rezistență la proiecții mari de metal în fuziune (0-2)
	Niveluri termice maxime pentru risc termic minor = X22222	0 : nivelul 1 neatins - X : test neefectuat

RO	Nitril	Latex natural	Poliuretan
----	--------	---------------	------------

RO	Nivel de dexteritate conform EN ISO 21420:2020 = de la 0 la 5
----	---

TABLE A1										
Item	N° AET	Notified Body		Allergenic substances			 Materials subject to obsolescence	Cat	Available Sizes (according to Annex B EN ISO 21420:2020)	Dexterity according to EN ISO 21420:2020
GPA320	0075/019/162/06/21/1024	0075	CTC	Latex	2141X	X1XXXX	Latex: 3 years	II	6, 7, 8, 9, 10, 11	5/5
GDY474	0075/019/162/04/21/0681	0075	CTC	Latex	4X43F	X1XXXX	Nitrile: 5 years	II	6, 7, 8, 9, 10, 11	5/5
GDY434	0075/019/162/09/21/1477	0075	CTC	Latex	4342B	X1XXXX	Nitrile: 5 years	II	6, 7, 8, 9, 10, 11	5/5
GKK335G	0075/019/162/11/21/1885	0075	CTC	Latex	2X42D	X1XXXX		II	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	5/5
GDY335G	0075/019/162/11/21/1884	0075	CTC	Latex	2X42D	X1XXXX		II	6, 7, 8, 9, 10, 11	5/5
GKK330C	0075/019/162/11/21/1886	0075	CTC	Latex	4X43D	X1XXXX		II	7, 8, 9, 10, 11	5/5
GKK544C	0075/019/162/11/21/1886 EXT 02/11/21	0075	CTC	Latex	4X43D	X1XXXX		II	7, 8, 9, 10, 11	3/5
GKK333CL	0075/019/162/11/21/1886 EXT 01/11/21	0075	CTC		4X43D	X1XXXX		II	7, 8, 9, 10, 11	5/5
GDY460G	0075/019/162/08/21/1344	0075	CTC	Latex	3X43D	X1XXXX	Nitrile: 5 years	II	6, 7, 8, 9, 10, 11	5/5
GPAC151	0075/019/162/04/22/0863	0075	CTC	Latex	113XX	X1XXXX		II	6, 7, 8, 9, 10	5/5
GCOB440	0075/019/162/07/21/1237	0075	CTC		2241B	X2XXXX		II	10	0/5
GCOB480	0075/019/162/07/21/1237 EXT 01/06/22	0075	CTC		2241B	X2XXXX		II	10	0/5
GKK622	075/019/162/05/22/0991	0075	CTC	Latex	3X4XF	X1XXXX		II	6, 7, 8, 9, 10, 11	5/5
GKK633C	0075/019/162/05/22/0992	0075	CTC	Latex	4X43F	X1XXXX		II	7, 8, 9, 10, 11	5/5
GPE624R	0075/019/162/06/23/1008	0075	CTC	Latex	4121X	X1XXXX	Nitrile: 5 years	II	6, 7, 8, 9, 10, 11	5/5
GT514DY	0075/019/162/06/18/1245	0075	CTC		3X42E	X1XXXX		II	8, 9, 10, 11	4/5
GPA424	0075/019/162/09/23/1540	0075	CTC	Latex	4121X	X1XXXX	Nitrile: 5 years	II	5, 6, 7, 8, 9	5/5
GT533	0075/019/162/12/18/2887	0075	CTC		3122X	X1XXXX		II	7, 8, 9, 10	3/5
GDY436FD	0075/019/162/09/18/2001	0075	CTC	Latex	4343C	X1XXXX	Nitrile: 5 years	II	6, 7, 8, 9, 10	5/5
GT97	0075/019/162/11/18/2680 EXT 01/11/18	0075	CTC	Latex	3143X	X1XXXX		II	7, 8, 9, 10, 11	5/5
GPA212W	0075/019/162/01/25/0069 EXT 01/01/25	0075	CTC	Latex	214XX	X1XXXX		II	7, 8, 9, 10, 11	5/5
GPA214W	0075/019/162/01/25/0069	0075	CTC	Latex	214XX	X1XXXX		II	7, 8, 9, 10, 11	5/5